


**TVORNICA PROZORA I VRATA**



**STAKLO DOM  
STD**



**Inovativni  
sustavi za  
prozore  
i vrata**



**[www.STAKLODOM.hr](http://www.STAKLODOM.hr)**

# GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

## S9000

Vrhunska izolacija

83 mm ugradbene dubine

sustav 6 komora

3 razine brtvljenja

$U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$  toplinska provodljivost

velika ugradbena širina

pogodno za pasivne kuće



## SIEGENIA

TITAN AF

STANDARDNE BOJE:



VANSTANDARDNE BOJE:



# GEALAN-ACRYLCOLOR®

## Privlačne boje - zauvijek lijepe

Prozorski profili u boji naglašavaju izvedbu fasade. Boje će privući poglede i time ćete dobiti nezamjenjivu "podsjetnicu".

Čak i neobični zahtjevi za boje ili oni specifični za regije, nama ne predstavljaju problem.

Boje prozora pokazuju raznolikost. Za svako okruženje postoji odgovarajuća boja.

Zastupljene su sve boje: od čisto bijele do moderne srebrne.

Svaka boja ispitana je na postojanost i odgovara RAL-u. I kod profila u boji kvaliteta je na prvom mjestu, stoga proizvodimo profile u boji postupkom koekstruzije.



### JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Acrylcolor-prozore gotovo da i ne treba održavati te se izuzetno lako njeguju. Oni odbijaju nečistoću te se mogu čistiti jednostavnim sredstvima za čišćenje.



### POSTOJANOST BOJA

Koekstruzijski postupak bojanja jamči nenadmašnu postojanost boje. Čak i u slučaju sukcesivne zamjene prozorskih jedinica u jednoj te istoj zgradi ni nakon više godina razlike se gotovo ne mogu zamijeniti.



### ISPLATIVOST

Ugradnjom prozora u acrylcoloru umjesto uobičajenih aluminijskih sistema dobiva se mogućnost znatne uštede energije, a da se pritom ne gubi na vrijednosti i kvaliteti.



### OTPORNOST NA VREMENSKE UTJECAJE

Kod milijuna automobilskih stražnjih svjetala akrilno je staklo tijekom godina dokazalo svoju postojanost na agresivna vremenska djelovanja. Isti se materijal koristi i za površinu acrylcolor-profila. Prozori od acrylcolor-profila su stoga iznimno otporni, čak i u ekstremnim klimatskim uvjetima.



### OTPORNOST NA OGREBOTINE


Površina acrylcolor boja ne odlikuje se samo visokom postojanošću na ogrebotine, već je otporna na prašinu i nečistoću.



### EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO

Acrylcolor-prozore moguće je u potpunosti reciklirati. Od starih se prozora ponovno stvara granulat koji se prerađuje u visokokvalitetnu sirovinu koja se može ponovno upotrijebiti za nove prozore. Time je osiguran zatvoreni kružni tok materijala.

1. Smjesa bijelog PVC-a se dovodi na glavni ekstruder
2. Preko jednog koekstrudera se dovodi smjesa akrila u boji
3. U koekstruderu se obje tekuće smjese nerazdvojno spajaju
4. Da bi se postigao sjaj boje, površina profila polira se brusilicom
5. Gotovi acrylcolor profili



### STANDARDNE BOJE:



**GARANCIJA 15 GODINA NA SVE BOJE**

# GEALAN-LINEAR®

## Jednostavno klasa za sebe

Tehnologija od 74 mm, daljnji razvoj u segmentu od 70 mm, osigurava visoku razinu stabilnosti uz moderno funkcionalno staklo, dok zahvaljujući višekomornoj konstrukciji osigurava veću sigurnost, zvučnu i toplinsku izolaciju. Univerzalnost sustava zaokružuje se linearnim dizajnom i tako slijedi minimalistički trend moderne arhitekture.



## Jasne linije - moderno i bezvremenski

Sustav se temelji na dosljedno izravnom formalnom jeziku jer trenutno zadaje ton arhitekturi.

Asortiman odgovarajućih letvica za staklo nastavlja dosljedan dizajn vanjskog pogleda na sobnoj strani prozora.

Uske širine lica u okviru i krilu osiguravaju više svjetla u zgradama.

Jasan i oštri dizajn sustava GEALAN-LINEAR® nudi osvježavajući i bezvremenski dizajn te odgovara modernoj arhitekturi.

Jasne linije i oštri kutevi odlično odgovaraju modernim, otvorenim i minimalistički uređenim fasadama novih objekata.





INNOVATION MIT SYSTEM

# LINEAR

Elegantni dizajn

74 mm ugradbene dubine

sustav 5 - 6 komora

3 razine brtvljenja

$U_w=1,0$  W/m<sup>2</sup>K toplinska provodljivost

zvučna i toplinska izolacija

veća staklena površina



**SIEGENIA**

TITAN AF

STANDARDNE BOJE:

VANSTANDARDNE BOJE:



GARANCIJA: 15 godina

# GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

## S8000

### Ekonomičnost i sigurnost

74 mm ugradbene dubine


sustav 5 - 6 komora

2 razine brtvljenja

$U_W=1,20$  W/m<sup>2</sup>K toplinska provodljivost

vrhunska statika

ekonomična cijena



## SIEGENIA

TITAN AF

STANDARDNE BOJE:



VANSTANDARDNE BOJE:




GARANCIJA: 15 godina

# GEALAN-SMOOVIO®

Novi GEALAN klizni sustav kombinira udobnosti kliznih elemenata u iskorištavanju cjelokupnog prostora s izuzetnim svojstvima izolacije.

Kombinacija novo razvijenih okova, inovativne geometrije profila i optimalne brtve stvara jedinstveni sklad kliznih elemenata.



- Jednostavno otvaranje
- Štedi prostor
- Otpornost na udare vjetra
- Otpornost na kišu
- Odlična toplinska izolacija
- Optimalna zvučna izolacija
- Elegantan dizajn
- Nesmetan prolazak zbog minimalnog praga

## PREMIUM KOMPONENTE


U skrivenom dijelu, inteligentne komponente obavljaju svoju dužnost. Posebni rolo sustavi i izuzetna tehnologija zaključavanja osiguravaju nesmetan rad i odličnu brtvljenost elemenata.



# PODIZNO-KLIZNA STIJENA HST

## ARGUMENTI KOJI ODUŠEVLJAVAJU

- Moderan izgled
- Velike staklene površine
- Nesmetan prolazak zbog praga u ravnini poda
- Različite mogućnosti otvaranja
- Potrebno je malo snage za otvaranje



# ULAZNA VRATA



## DIZAJN

"Skriveni" izgled vratnog krila dizajnom doprinosi visokoj vrijednosti, a da ne narušava sigurnost i toplinsku izolaciju koju vrata moraju zadovoljiti.

Osim estetski vrlo privlačnog izgleda "skriveno" krilo jednostavnim linijama omogućava jednostavno održavanje i lagano čišćenje samih vrata.



STD I-7 BIJELA



STD I-8 BIJELA



STD I-9 BIJELA



STD I-10 BIJELA



STD I-11 BIJELA

Debljina 40 mm, max dimenzije 870x2050 mm

# ALUMINIJSKI PROIZVODI


## VRATA



## PROZORI



67IW



77IW-IS

Aluminij je idealan materijal za izradu čvrstih i dugotrajnih vrata izuzetno stabilnih i otpornih na vremenske utjecaje, deformacije, čak i na vrlo frekventnim prolazima, koroziju, a pružaju i odličnu toplinsku izolaciju. Aluminij osigurava i optimalnu pouzdanost, veću zaštitu od provala i kod velikih dimenzija vrata. Serija profila za izradu vrata i prozora s prekinutim termičkim mostom.

Ovu seriju profila karakterizira visoki stupanj toplinske izolacije dobiven zahvaljujući upotrebi poboljšanih šupljikavih poliamidnih šipki debljine 39 mm te dodatku posebnih izolacijskih letvica.

Takvo rješenje smanjuje konvekcijsko gibanje unutar šupljine profila te na taj način omogućuje iznimnu toplinsku i zvučnu izolaciju, a okviri širine od 77 mm do 87 mm zadovoljit će i najzahtjevnije kupce.

## KLIZNE STIJENE




## PODIZNO-KLIZNE STIJENE



Serija profila za podizno-kliznu građevinsku aluminijsku stolariju. Serija profila SC170TT za izradu podizno-klizne aluminijske građevinske stolarije projektirana je s ciljem zadovoljavanja najzahtjevnijih arhitektonskih izvedbi koje su moguće zahvaljujući raznovrsnim tipologijama izrade.

Ove serije se odlikuju visokim stupnjem toplinske izolacije, zrakonepropusnosti, vodonepropusnosti, otpornosti na udare vjetera i zvučne izolacije. Struktura krila dopušta ugradnju visokokvalitetnog protuprovalnog i višeslojnog energetski učinkovitog stakla.

## FASADE



- KONTINUIRANE
- STRUKTURALNE

## GARAŽNA VRATA



- SEKCIJSKA
- ROLO

# ROLETE I SJENILA

## ROLETE


Roletе su vrlo bitna zaštita Vašeg doma bilo da se radi o zaštiti topline, zvuka, svjetlosti ili od neovlaštenog ulaska u Vaš dom te očuvanju Vaše intimnosti.

Roletе se smatraju najefikasnijim sjenilom koje može u potpunosti zamračiti prostor, a i regulacija svjetlosti je iznimno jednostavna.

Roletе su dugoročna investicija gledano s područja zaštite topline, svjetlosti i zvuka.


Regulacija svjetlosti, otvora roletе se obično postiže trakama za podizanje, monokomandom (kurbolom) ili elektromotorom.

Dijelimo na vanjske i ugradbene, a po sastavu na PVC i ALU roletе.



Standardna PVC lamela

Kutija ispunjena stiroporom



Aluminijska lamela punjena pur pjenom

## PREDPROZORSKA PODŽBUKNA ROLETA

Predprozorska podžbukna roletа je prekrivena fasadom, tako da se sa strane istа ne (odnosno zanemarivo malo) vidi.

Mogućnost ugradnje rolo komarnika, te mogućnost kombiniranja različitih boja lamela, ormarića, vodilica i završne letvice.

Podžbukne roletе su dizajnirane tako da imate veću staklenu površinu kako bi u Vaš dom prodiralo više svjetla.




Podžbukna roletа 90°



Podžbukna roletа 20°


## ŽALUZINE



## GRILJE



## BRISOLEJI



FIKSNI BRISOLEJI



FIKSNI BRISOLEJI S PODESIVIM KUTEM ZAKRETANJA



POKRETNI BRISOLEJI


## KOMARNICI



FIKSNI



ROLO



PLISSE

## OSIJEK

Martina Divalta 24, 31000 Osijek  
osijek@staklodom.hr  
031/572-056

## ZAGREB SAVSKA

Savska 116, 10000 Zagreb  
zagreb@staklodom.hr  
01/581-1123

## ZAGREB DUBRAVA

Avenija Dubrava 153, 10000 Zagreb  
zagreb@staklodom.hr  
01/212-5888

## SPLIT

Velebitska ulica 46, 21000 Split  
split@staklodom.hr  
021/284-284

## ZADAR

Ante Starčevića 10a, 23000 Zadar  
zadar@staklodom.hr  
023/313-402

## RIJEKA

Viškovo 39d, 51000 Rijeka  
rijeka@staklodom.hr  
051/214-169

## BJELOVAR

Trg hrvatskih branitelja 21, 43000 Bjelovar  
bjelovar@staklodom.hr  
043/200-888

## KARLOVAC

Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac  
karlovac@staklodom.hr  
047/295-058

## NAŠICE

Josipa Jurja Strossmayera 83, 31500 Našice  
nasice@staklodom.hr  
031/321-260

## POŽEGA

Zrinska ulica 49, 34000 Požega  
pozega@staklodom.hr  
034/295-028

## SLAVONSKI BROD

Osječka 163, 35000 Slavonski brod  
slbrod@staklodom.hr  
035/295-686

## ŠIBENIK

Ulica VIII. dalmatinske udarne brigade 3, 22000 Šibenik  
sibenik@staklodom.hr  
022/295-086

## VARAŽDIN

Frana Kurleca 6, 42000 Varaždin  
varazdin@staklodom.hr  
042/221-221

## VELIKA GORICA

Kneza Ljudevita Posavskog 35a, 10410 Velika Gorica  
velikagorica@staklodom.hr  
01/212-5555

## VINKOVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 16, 32100 Vinkovci  
vinkovci@staklodom.hr  
032/333-853



## CENTRALA - LIVANA

Omladinska 88, 31431 Livana  
centrala@staklodom.hr  
031/255-500



[www.STAKLODOM.hr](http://www.STAKLODOM.hr)